ガラスクロス(柄印刷材)貼り グラスウール材

ATパネル

●新商品(受注生産品)

ガラスクロスに木目調、石目調など柄印刷をしたものをグラスウールに貼った商品となります。 色柄については、自由なニーズにご対応できます。

※新規柄には版代がかかります。

●色柄例





★木目調(白木)

御影石調(ベージュ)

※色調・柄の大きさなどは、実際のものと異なります
※その他、柄もあります。ATパネル色柄資料をご確認ください。
★弊社ホームページに資料がございますのでご覧ください

●用途

体育館、武道場、多目的ホールなどの天井・壁に使用 する簡易内装材(準化粧材)

●柄·色

木目調や石調など、ガラスクロスに色々印刷ができます。 オリジナルの柄なども印刷できます。また、その柄に対して <u>色の調整も可能</u>です。

(オリジナルの柄は、新規で印刷用ロール(型)を製版する 必要があります。費用については別途ご相談)

●受注生産品

各種、基本はご注文いただいてからの製造となります。

【注意事項

- ※表面には多少、グラスウールの凹凸が生じる場合があります。
- ※グラスウールは柔らかい為、表面にシワが生じる場合もございます。
- ※グラスウールの焼き具合によっては、多少ガラスクロス表面色に違いが生じる場合がございます。
- ※ガラスクロス印刷のロット違いで、多少色が異なる場合があります。
- ※施工場所によっては、内部結露を起こす可能性があります。
- ※通気によっては、表面に汚れが付くことがございます。

◆貼り方



※全面貼りは、不燃認定外品となります

●規格

製品番号	密度	表面仕上げ	寸法			1 数 (数)	不燃認定番号	ホルムアルデヒド発散等級
	(kg/m3)	カ'ラスクロス種類	厚み	幅	長さ	/\ 3 X (4X)	小腕部足骨亏	かかみ アルデビト光 駅 守殿
ATP	32~96	ガラスクロス 柄印刷品		605	910	各種入数 異なります	NM-4490	下☆☆☆☆ ホルムアルデビド発散等級表示規定による
			25	910	1,820			
					※ 1			
			50	605	910			
				910	1,820			
					※ 1			

※1 ご希望寸法にカットしてガラスクロス貼りもお受けいたします。(斜めカット、切欠カットなども可能です)

【特記】

- ●ガラスクロスは、JIS相当品となります。
- ●グラスウール原板は、JIS A 9504/JIS A 6301 品を使用します。
- ●受注生産品となります。
- ★その他加工品に関しましては、弊社へお問い合わせ下さい。



★お問い合わせは 建材部迄

TEL 03-3573-1751 FAX 03-3571-8324 ★その他商材に関しては、 弊社ホームページをご覧下さい。

http://www.tokunaga-s.co.jp/

2019.11.19 TS-TT